

WinSCP で踏み台サーバ経由でファイル Get

<https://qiita.com/okiama123/items/94d8ba2845dff90e9e64>

IPsec のトラブルシュート、ログのとり方

IPsec とグループ ポリシーを使用したサーバーおよびドメインの分離

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd362843.aspx>

IPSec troubleshooting tools

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc784300%28v=ws.10%29.aspx>

IPsec Algorithms and Methods Supported in Windows

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd125380%28v=ws.10%29.aspx>

Tools and Procedures Used to Troubleshoot Windows Firewall

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749386%28v=ws.10%29.aspx>

Monitoring IPsec

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753765%28v=ws.10%29.aspx>

Configure Data Protection (Quick Mode) Settings on Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, and Windows Server 2008 R2

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc947839%28v=ws.10%29.aspx>

Quick Mode(IPsec SA) の Lifetime を伸ばす。

<http://the.techy.dstro.com/ikelogs>

netsh wfp でトレース

1. Gather Logs

As admin:

netsh wfp cap start

(repro your case)

netsh wfp cap stop

Then copy wfpdiag.cab somewhere for analysis

イベントログ・監査ログを使ってチェック ipsec

<http://www.isaserver.org/blogs/pouseele/isa-corner/basic-troubleshooting-for-ipsec-based-vpns-53.html>

http://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/98_d5725_b-f285_-4_b20_-894_b-1_b159488253c/oakleylog-for-ipsec

You cannot establish an IPsec tunnel to a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 through a NAT device

<http://support.microsoft.com/kb/2523881/ja>

Windows Vista および Windows Server 2008 で、NAT-T デバイス配下にある L2TP/IPsec サーバーを構成する方法

<http://support.microsoft.com/kb/926179/ja>

Using NAT and VPN (Windows7 / 2008 R2 のサポート状況)

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd469775%28v=ws.10%29.aspx>

Windows7 でデフォルトゲートウェイが重複して通信できない

<http://support.microsoft.com/kb/970313/ja>

Windows でディスククリーンアップ (C ドライブの空き容量を増やす)

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff630161%28WS.10%29.aspx>

<http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/417cleanmgrbrun/cleanmgrbrun.html>

http://community.spiceworks.com/topic/118673-what-files-folders-can-you-safely-delete-from-win-2_k3-and-2k8-to-free-up-space

<http://viralr.wordpress.com/2011/05/06/low-disk-space-on-c-drive-windows-server-2008/>

<http://serverfault.com/questions/185819/cleaning-up-a-servers-c-drive-what-are-the-best-practices>

<http://d.hatena.ne.jp/replication/20090728/1248752044>

<http://yamamotoa.wordpress.com/2011/09/14/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB-on-windows-server-2008-r2/>

非ページプールが足りなくなる問題の対処

リソース不足について 番外編 1 (64bit 環境での注意点)

<http://blogs.technet.com/b/askcorejp/archive/2009/12/29/1-64bit.aspx>

Windows の限界に挑む : ページ プールと非ページ プール

http://technet.microsoft.com/ja-jp/windows/mark_03.aspx

グループ ポリシーの計画および展開ガイド

サイトへの GPO のリンク

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754948%28v=ws.10%29.aspx>

LogParser.exe

Windows ログ解析ツール 簡易な SQL を持つ

COM にも対応している。それで、入力形式のログフォーマットを規定できる。

ILogParserInputContext

DFS 管理コマンド

dfsutil, dfscmd, dfsradmin

Win2008 で 3 つともあるかは不明

グループポリシーで使われるレジストリの場所と動作

ポリシーのしくみ

<http://www.microsoft.com/japan/office/ork/2003/seven/ch26/SecD01.htm>

GPMC の管理用テンプレートの概要

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc779058.aspx>

グループ・ポリシーの設定を無効にしても設定内容が元に戻らない

<http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NT/WinReadersOnly/20040415/25/>

VSS 以前のバージョンタブの [復元] ボタンを無効にする方法

レジストリ変更

NoPreviousVersionsRestore

http://tomori.mo-blog.jp/blog/2008/01/post_8df5.html (WinXP はパッチ適用が必要なのかも？)

KB903234

場所は、Win7 でも同じ、ただし、HKLM/HKCU の両方が必要かもしれない。

C ドライブの容量が急激に増加して、容量が不足しています。

<http://social.technet.microsoft.com/Forums/ja-JP/windowsserver2008ja/thread/93bfa785-e5bd-440c-8ad4-6127260e0dd8/>

<http://blogs.msdn.com/b/e7jp/archive/2008/12/06/9181705.aspx>

Windows Server 2008 R2 で毎日 C ドライブの空き容量が減っていく。
イベントログのアーカイブ機能が原因

<http://mac.kumadoumei.net/2012/04/windows-server-2008-r2c.html>

NTFS アクセス許可を適用する場所を選択する

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc776140%28v=ws.10%29.aspx>

NTFS アクセス権 「サブフォルダとファイルの削除」の意味

NTFS セキュリティ権限の「変更」で「サブフォルダとファイルの削除」のチェックが外れるのはなぜでしょうか。

http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7_files/ntfs%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86/c7fd65c1-f237-4440-9e51-57b372abe2bd?msgId=adb937a8-6a00-4e74-869a-0159c50e3a0d

社内の共有フォルダの NTFS のセキュリティのデフォルト権限の設定を考えています。

・質問

一般ユーザーには「フルコントロール」ではなく、「変更」の権限を付けようと思っているのですが

一点分からないことがあります。

「変更」の権限ではチェックの外れる項目が3つあります。

サブフォルダとファイルの削除

アクセス許可の変更

所有権の取得

、 に関してはチェックが外れる理由が分かるのですが、

に関しては分かりません。

が外れても、「削除」にチェックはついているため、実際はサブフォルダでも削除ができます。

もちろんサブフォルダに該当ユーザーの権限がなければ削除はできませんが、

それは元のフォルダが「変更」ではなく「フルコントロール」であった場合でも同じです。

なぜ、「サブフォルダとファイルの削除」のチェックを外す必要があるのでしょうか。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

・ 回等

なぜ「サブフォルダとファイルの削除」をはずす必要があるか明確な理由は分かりませんが、動作としては違いがあります。

たとえば、対象のフォルダ中のファイルやサブフォルダがアクセス権を継承していなく、ユーザーに対して「削除」の権限がない場合でも、親フォルダに「サブフォルダとファイルの削除」があると削除が可能となります。

このように本来権限のないファイルの削除が可能になる動作を「フルコントロール」時にのみ与えているようです。

[参考]

<http://support.microsoft.com/kb/308419/ja>

Windows XP でファイルとフォルダの特殊なアクセス許可の設定、表示、変更、または削除を行う方法

<http://support.microsoft.com/kb/308419/ja>

NTFS に DACL に ACE の上限は、64Kb

Maximum number of ACEs in an ACL

This issue occurs when you reach the maximum size of the access control list (ACL). The size of an ACL varies with the number and size of its access control entries (ACEs). The maximum size of an ACL is 64K, or approximately 1,820 ACEs. However, for performance reasons, the maximum size is not practical.

<http://support.microsoft.com/kb/166348/en>

How Security Descriptors and Access Control Lists Work

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc781716.aspx>

NTFS ファイル システム上のファイルまたはフォルダを削除できない

<http://support.microsoft.com/kb/320081/ja>

【再掲】前方リンクと後方リンク (AD)(memberOf 属性とセキュリティグループの関係)

<http://sophiakunii.wordpress.com/tag/ad%E5%B1%9E%E6%80%A7/>

Connecting to WMI on a Remote Computer

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa389290%28v=vs.85%29.aspx>

WMIC Commands

http://theinterw3bs.com/wiki/index.php?title=WMIC_Commands

WMI スクリプトを複数のコンピュータに対して実行する

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/scriptcenter/ff595299.aspx>

Outlook で LDAP サーバーを参照すると、パフォーマンスの問題が発生することがある

<http://support.microsoft.com/kb/820864/ja>

[OL2002] アドレス帳で LDAP サーバーを選択すると、Outlook が応答を停止したように見える

<http://support.microsoft.com/kb/329458/ja>

Outlook 2007 で LDAP オプションを構成する

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc179232.aspx>

VLV(LDAP) と PRF(Outlook での LDAP 検索フィルタ) の話

HKCU\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\LDAP\DisableVLVBrowsing

Virtual List View(VLV)

PagedResultsControl/SortControl

重複排除 (Single Instance Storage) 機能 (Windows Storage Server のみ対応)

SIS Common Store

重複データの削減を行いストレージ容量の省スペース化を実現

Windows Storage Server 2008 R2 と Windows Server 2008 との大きな違いの一つに重複排除機能があります。

この機能は Storage Server のみに搭載され、保存データが重複した場合、1 つのデータに置き換え

SIS Common Store という隠しフォルダに保存し、重複分のデータにはロジカルリンクのみを登録しておく方法で

ストレージ容量を圧縮することができます。

Microsoft Windows [Version 6.0.6001]

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>ocsetup SIS-Limited Windows2008 Enterprise で SIS インストール
しばらく待つと、下記のポップアップメッセージが表示され再起動を促されますので、再起動を行います。

「単一インスタンス ストア Groveler」サービスが追加されていました。

管理ツール

C:\Users\Administrator>sisadmin /v

VSS を使って、スナップショットからリストアする方法

スナップショットの論理マウント (VSS のスナップショットを別ドライブにマウントする方法)

<http://d.hatena.ne.jp/hideakii/20091023/1256277612>

VShadow Tool を使う。コマンドは、vshadow.exe ??? F: ドライブにマウントするとか出来るみたい。

VSS の設定とスナップショットの過去データの復旧

シャドウ・コピーでファイルを自動バックアップする (サーバ編) (設定方法)

<http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/557vssrv/vssrv.html>

シャドウ・コピーで過去のバージョンのファイルを取り出す (クライアント編)

<http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/559vssver/vssver.html>

シャドウ・コピーで削除したファイルを復活させる (クライアント編)

<http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/558vssundel/vssundel.html>

データ復旧時の注意

1. 基本 SMB 経由で復旧する。\\hoge\share とかでアクセスする。あとはファイルやフォルダのプロパティから「以前のバージョン」から復旧する。これは、\\localhost\share とかでサーバからもこの手順になる。

なので単純にサーバから、スナップショットのマウントが出来ない。(vshadow.exe を使えば出来る。)

2. Win2000 SP3, XP は、シャドーコピークライアントのインストールが必要になる。

このツールを入れると、ファイルのプロパティから、「以前のバージョン」が出る。

Windows7 はデフォルトで VSS に対応しているので、設定をすれば過去のバージョンを VSS で復旧できる。

上書き / 削除したファイルを「以前のバージョン」で復旧させる (Windows 7 編)

<http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1414prev7/prev7.html>

volrest コマンドでシャドウ・コピーから以前のバージョンのファイルを取り出す
VSS をコマンドで戻す方法。(一括しより向きかな)

GUI だと、ファイルとかフォルダを一つずつ手作用で復元する必要がある。

ダイナミックディスクの診断

dmdia.exe

ダイナミックディスク RAID5 Volume の監視

・ WMI Win32_Volume class (WinXP 以降)

status (状態は 3 種類: "OK", "Degraded" and "Pred Fail") (プロパティが使える)

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa394515%28v=vs.85%29.aspx>

・ diskpart コマンドでもとりあえず確認できる。

DISKPART LIST VOLUME

Volume ###	Ltr	Label	Fs	Type	Size	Status	Info
------------	-----	-------	----	------	------	--------	------

Volume 0	X	xDrive	NTFS	Mirror	233 GB	Failed	Rd
----------	---	--------	------	--------	--------	--------	----

このステータス、たぶん

WMI もこれに似たものだと思う。

Volume 1	C		NTFS	Simple	57 GB	Healthy	System
----------	---	--	------	--------	-------	---------	--------

Volume 2 D DVD-ROM 0 B Healthy
Volume 3 F RAW Partition 466 GB Healthy
Volume 4 E New Volume NTFS Partition 932 GB Healthy
・あとは、WMI で Win32_DiskDrive の status を見る？

強化されたコマンドライン・ツール (前編)

Windows XP の正体

http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/xp_feature/013commandtool/commandtool.html

ファイルシステム用のコマンド：結構つかえるかもしれない。

fsutil.exe

Robocopy (コマンドライン オプション)

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc733145%28WS.10%29.aspx>

DFS レプリケーションでの初期複製を早くする方法

失敗しない DFSR のプレステージング

<http://blogs.technet.com/b/jpntsblog/archive/2011/03/24/dfs-prestaging-technique.aspx>

Windows Backup / NTbackup / Robocopy

ギガビット LAN 環境であれば、NTBackup のバックアップ ファイル (*.bkf) が数百 GB など非常に大きくなった場合でも、
非バッファ I/O をサポートしているツールを使用することで、コピーを高速化できる場合があります。

Microsoft が提供しているツールとしては以下のようなものがあります。
ESEUTIL.EXE /Y (Exchange Server に付属)
XCOPY.EXE /J (Windows Server 2008 以降に付属)

DFS Replication の初期複製を高速化するには？

<http://blogs.technet.com/b/jpntsblog/archive/2009/12/04/dfs-replication.aspx>

ファイルコピー モードで Eseutil /Y を実行する方法

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/aa997046%28v=exchg.65%29.aspx>

DFS レプリケーション：よく寄せられる質問 (FAQ)

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc773238%28v=ws.10%29.aspx>

・ワークグループ内で DFS レプリケーションを使用できますか。

できません。DFS レプリケーションでは、Active Directory(R) ドメイン サービスの構成が使用されます。DFS レプリケーションが有効になるのはドメイン内のみです。

FRS も スタンドアロン DFS では使えない。

・DFS レプリケーションでは、DFS 名前空間が必要ですか。

必要ありません。DFS レプリケーションと DFS 名前空間は、単独で使うことも、併用することもできます。また、DFS レプリケーションを使用して、スタンドアロン DFS 名前空間をレプリケートすることもできます。FRS ではできません。

DFS レプリケーションで一部複製されないファイルがある
<http://blogs.technet.com/b/jpntsblog/archive/2010/05/07/dfs.aspx>

Windows7 でアカウントを作った後に、コマンドラインでプロファイルも作る方法

通常は、作ったアカウントでデスクトップにログインをしないとプロファイルは作られない。

Windows 7: Creating a User Profile using RUNAS

<http://www.youtube.com/watch?v=yRmXouOORVg>

runas /user:< ユーザアカウント > cmd

runas /profile /user:test01 cmd Windows2000 では成功した！

パスワード入力

runas コマンドでパスワードを自動入力する VBScript(WSH)

<http://abbadabba.coolk2.com/40/>

サンプル程度に見る。環境によっては、使えない場合がある。

IE のショートカットリンクを別々のウィンドウで開く

http://www.confrage.com/windows/tips/ie_another/ie_another.html

拡張子が url のテキストファイルを作成

- ・ サンプル ***

[DEFAULT]

BASEURL=<http://www.google.co.jp/>

[InternetShortcut]

URL=<http://www.yahoo.co.jp/>

Modified=807C7E78F46BCD011F

IconFile=<http://www.google.co.jp/favicon.ico>

IconIndex=1

- ・ *****

Windows で個々ユーザアカウントのプロファイル構造の解説 (Win2003)

User Profile Structure

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc775560%28v=ws.10%29.aspx>

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc775560%28v=ws.10%29.aspx>

AD を使った LDAP 認証 (bind) の実現方法 (3 種類)

1. Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービスの概要

AD LDC のサービス (役割) で LDAP 簡易認証が可能

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754361%28v=ws.10%29.aspx>

2. DC に SFU (Services for UNIX) もしくは SUA (Subsystem for UNIX-based Applications)

を追加することにより、LDAP の userPassword 属性相当の属性にパスワード情報が書き込まれるようになるため、

AD の DC を用いて LDAP 認証が可能になる。

3. 単純に簡易認証を使う！ UNIX の ldapsearch で LDAP Query が出来る！

厄介な ActiveDirectory の日付

<http://cmf.ohtanz.com/blog/archives/25>

Hyper-V をコマンドラインで管理 (WMI/WSH or PowerShell)

Hyper-V Server のリモート管理ツール以外の操作方法につきまして

<http://social.technet.microsoft.com/Forums/ja-JP/hypervja/thread/17347fa0-1199-47e4-ae54-35c05a5f4096>

コマンドラインでの仮想マシンの管理

1. WMI を使い (WSH,PowerShell) 経由で操作

<http://vsug.jp/tabid/63/forumid/58/postid/11679/scope/posts/Default.aspx>

これは、PowerShell のコマンドレット gwmi (Get-wmi...) を使い、管理している。
例)
PowerShell を使ってインスタンスの状態を表示するには、下記のようなコマンドを利用します。
> gwmi -namespace root%virtualization -class Msvm_Computersystem | select ElementName, EnabledState

2. PowerShell Management Library for Hyper-V を入れて、PowerShell で管理する。

サーバ側か、管理 PC のどちらに入れるかは不明。

Hyper-V でパフォーマンス監視 (SCVMM 以外の方法)

HYPER-V のパフォーマンスモニタリング～何を見ればいいのか？

http://download.microsoft.com/download/D/0/C/.../0827_kawasaki.pdf

パフォーマンスカウンタでの Hyper-V サーバーの負荷の測定

<http://www.ipentec.com/document/document.aspx?page=windows-performance-motintor-counter-for-hyper-v-load&culture=>

Hyper-V のドキュメント

Windows Server® 2008 R2 Hyper-V 2.0 インストール手順書

http://support.express.nec.co.jp/os/w2008r2/Hyper-V2.0_install.pdf

仮想化とプライベート クラウド関連ドキュメント

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/virtualization/dd297510.aspx>

Hyper-V の自習書はないかも？

[WMI 基礎] Remote で動作する仕組み + ExecQuery と ExecQueryAsync の違い

～ “wbemFlagForwardOnly” は Count プロパティが取れない ～

<http://blogs.technet.com/b/jpilmblg/archive/2010>

/03

/29

</wmi-remote-execquery-execqueryasync-wbemflagforwardonly-count.aspx>

AD で DFSR の仕組み

DFSR の デバッグログについて

DFSR の複製の仕組みを理解する (前編)

DFSR の複製の仕組みを理解する (後編)

SCCM ソフトウェア更新で端末に右下の通知が表示される時期の設定

ソフトウェアの更新の展開について

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb680906.aspx>

このドキュメントに、期限が設定されて必須の展開となった場合、ポリシーを受信したら即刻コンテンツをダウンロードする記述がある。

クライアント コンピュータで展開を非表示にする方法

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb693706.aspx>

コンピュータ クライアント エージェント : [アラーム] タブ

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb632753.aspx>

展開テンプレート ウィザード : [表示 / 時刻の設定] ページ

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb633055.aspx>

SCCM をパフォーマンスカウンタを使って監視・管理

Configuration Manager 2007 管理パックのレポート

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc655711.aspx>

WSUS 2011 年に随時更新されたカタログ

Description of Software Update Services and Windows Server Update Services changes in content for 2011

KB894199

<http://support.microsoft.com/kb/894199/en-us>

日本語より英語の情報が早い。

スナップショットエージェントのセキュリティ (SQL Server)

最低でも、ディストリビューション データベースで db_owner 固定データベース ロールのメンバである。

スナップショット共有に対する書き込み権限がある。

<http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms186515%28v=SQL.100%29.aspx>

SCCM でソフトウェアの配布で、クライアントからのレポートに MIF を使う方法

具体的な方法がいまいち分からない

Using VBScript to automate the software distribution on Configuration Manager 2007

<http://sguedes.wordpress.com/2008>

/05

/05

[/using-vbscript-to-automate-the-software-distribution-on-configuration-manager-2007/](#)

Frequently Asked Questions on SMS/SCCM/MDT

<http://eskonr.com/tag/faqs-sccm/>

myITforum.com : Microsoft Systems Management Server Status MIF Reporting and Usage

<http://www.myitforum.com/articles/1/view.asp?id=999>

Manage SCCM Client Patch - Minfang's Blog - Site Home - MSDN Blogs

<http://blogs.msdn.com/b/minfang/archive/2010/08/25/manage-sccm-client-patch.aspx>

Program Status MIF - myITforum.com Wiki

<http://www.myitforum.com/myITWiki/Program%20Status%20MIF.ashx>

Equebal Ahmad's Technical Blog: SCCM Deployment - Generating MIF file using VBScript

http://equebalahmad.blogspot.com/2010/11/sccm-deployment-generating-mif-file_28.html

Atul's blog on SCCM Administration (Automate everything): How SMS gets status report for custom MIF file?

<http://systemcentersupport.blogspot.com/2010/02/how-sms-gets-status-report-for-custom.html>

SCCM で VBscript をソフトウェアの配布する例

Using Software distribution and Desired Configuration Management to fix non-compliant computers | Coretech Blog

<http://blog.coretech.dk/confmgr07>

[/using-software-distribution-and-desired-configuration-management-to-fix-non-compliant-computers/](#)

クラスタ環境にパッチ (更新プログラム) を適用する手順

1. クラスタ環境の OS にパッチを適用する方法

クラスタに Service Pack をインストールする方法

<http://support.microsoft.com/kb/174799/ja>

2. シングルコピークラスタを Exchange 2007 SP1 または SP2 にアップグレードする方法

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb691226%28v=EXCHG.80%29.aspx>

Exchange 2007 SP3 ではありませんが、手順は同じと思われます。

3. SQL Server 2008 フェールオーバー クラスタにローリング更新プログラム

および Service Pack を適用する方法

<http://support.microsoft.com/kb/958734/ja>

5. SQL Server 2005 のクラスタでのアップグレード方法

Microsoft SQL Server 2005 SP3 リリース ノート

<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129527>

SQL Server 2005 では、ローリングアップグレードは使えません。

Active 側にパッチを入れると同時に、Passive 側にもインストールされます。

ドメインメンバー端末 NTP 同期設定

C:\Windows\system32>w32tm /config /update /syncfromflags:domhier
コマンドは正しく完了しました。

C:\Windows\system32>w32tm /query /peers
ピア数 : 1

ピア : AD-GC.oatest.local
状態 : アクティブ
残り時間 : 1012.2149486s
モード : 3 (クライアント)
階層 : 5 (二次参照 - (S)NTP で同期)
ピアポーリング間隔 : 17 (有効範囲外)
ホストポーリング間隔 : 10 (1024s)

C:\Windows\system32>

SCCM でデバッグログ (debug log) を有効化

SCCM で DP 障害時にデバッグ (debug) オプションを有効にする方法

Distribution Manager – package status is install pending

<http://blog.coretech.dk/kea/distribution-manager-package-status-is-install-pending/>

SMS2.0(SCCM も OK?) でデバッグ (debug) オプションを有効にする方法
2 種類ある。

-SQL トレース

- ネットワーク抽象レイヤ (NAL) のログ

<http://support.microsoft.com/kb/241001/ja>

SMS2003 環境での更新プログラムの適用の仕様と仕組み

MSHPO - Preparing SMS for Software Distribution and Update Management

<http://download.microsoft.com/download/f/6/a/f6acc021-a05a-48a1-88e2-bc64ec0455d6/SYSTEMS%20MANAGEMENT%20SERVER%202003/Preparing%20SMS%20for%20Software%20Distribution%20and%20Update%20Management.pdf>

SCCM 更新プログラム適用 (状態メッセージ TopicType=500 の解説)

SCCM state messaging–in depth

<http://www.gGPCW.tk/index.php/article/printads/2011-02-28/1734.html>

DFS の概要説明とセットアップ手順 (Windows 2008)

ステップバイステップガイド - Windows Server 2008 の分散ファイル システム

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc732863%28v=ws.10%29.aspx>

DFS 名前空間の種類を選択する (Windows 2008 モードとの違い)

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc770287%28v=ws.10%29.aspx>

DFS の仕組み

How DFS Works

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc782417%28WS.10%29.aspx>

cacls コマンドの出力の見方

<http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/704cacls/cacls.html>

ABE を有効にした DFS で、フォルダとフォルダターゲットの ACL の設定

dfsutil.exe の解説

<http://blogs.technet.com/b/filecab/archive/2008/07/11/dfsutil-exe-in-windows-2003-vs-dfsutil-exe-in-windows-2008.aspx>

Using the Windows Server 2008 DFSUTIL.EXE command line to manage DFS-Namespaces

<http://blogs.technet.com/b/josebda/archive/2009/05/01/using-the-windows-server-2008-dfsutil-exe-command-line-to-manage-dfs-namespaces.aspx>

名前空間でアクセス ベースの列挙を有効にする (Windows2008 R2)

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd759150.aspx>

名前空間でアクセス ベースの列挙を有効にする (Windows2008) 英語

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd919212%28v=ws.10%29.aspx>

DFS 環境で Windows Server 2003 アクセス ベースの列挙を実装する方法

<http://support.microsoft.com/kb/907458/ja>

Windows Server 2008 DFS (分散ファイルシステム) でのアクセスベースの列挙 その 2

<http://blogs.technet.com/b/junichia/archive/2008/12/25/3173084.aspx>

HOWTO: DFS and ABE in Server 2008 and 2008 R2

<http://stefanhazenbroek.blogspot.com/2010/05/dfs-domain-based-dfs-and-access-based.html>

中途

Using ABE with DFS

<http://blogs.technet.com/b/askds/archive/2011/01/25/using-abe-with-dfs.aspx>

読んでいない

DFS & Access-based enumeration (ABE)(Windows 2008 R2)

WSUS(WUA) の SDK 関連ドキュメント

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee663305%28v=VS.85%29.aspx>

WSUS(SUS DB) の view

Using WSUS Views

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb410149%28v=VS.85%29.aspx>

WSUS3.0 DB のお引越し

Migrating from Windows Internal Database to SQL Server 2005

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc708558.aspx>

無料版 SQL Server から有償版 SQL Server 2005 への引越し方法

DB の引越しという意味では同じはず。

SCCM でシステム探索 (AD の属性同期の詳細)

SCCM 2007 – Understanding Active Directory attribute discovery

<http://wmug.co.uk/blogs/dotraphael/archive/2010/10/10/scm-2007-understanding-active-directory-attribute-discovery.aspx>

Windows Server 2008 の クォーラム関連

Windows Server 2008 の SP2 のクォーラム ディスク リソースを所有するクラスター ノードをシャットダウン後、クラスター サービスですべてのノードにエラーが発生します。

<http://support.microsoft.com/kb/975486/ja>

Windows2008 クラスターのクォーラム構成

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc731739%28v=WS.10%29.aspx>

Windows2003 クラスタークォーラムのバックアップ

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc739092%28v=WS.10%29.aspx>

Windows2008 フェールオーバー クラスターのバックアップと回復の基本的なガイドライン

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc771973%28v=WS.10%29.aspx>

Failover Clusters in Windows Server 2008

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff182326%28WS.10%29.aspx>

SQL Server 2008 Reporting Services インストールのバックアップおよび復元操作

<http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms155814%28v=SQL.100%29.aspx>

WSUS 3.0 のバックアップと復元方法

http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/operation/wsusqa07/wsusqa07_01.html

Windows クラスターリング入門 MSCS/MSFC(クォーラム構成)

http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/operation/mscluster02/mscluster02_02.html

Windows2008 クラスタ構築での、AD のアカウントとセキュリティ権限の設定

<http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/sqlsetupandupgrade/thread/04-ee7-ddd-f94-a-4410-9-ce4-cf25178e09da/>

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731002%28WS.10%29.aspx#BKMK_steps_precreating

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd728026%28WS.10%29.aspx>

SQL Server 2008 クラスタ環境でのセットアップ (仮想コンピュータ名の権限)

SE の雑記

SQL Server をメインにしたいと思いつつ Microsoft 製品の勉強内容を日々投稿

SQL Server 2008 のフェールオーバークラスタのインストール その 1.5

<http://engineermemo.wordpress.com/2009/10/17/sql-server-2008-%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB-2/>

AD のオブジェクトの作成者の SID の確認

作成者は、属性エディタや ADSI Edit で [mS-DS-CreatorSID] を表示すると確認できます。

[mS-DS-CreatorSID] に表示されている SID が作成者の SID ですので [objectSid] が表示内容になっているものが

作成に使われたアカウントになります。

シングル コピー クラスタを Exchange 2007 SP1 または SP2 にアップグレードする方法

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb691226%28v=EXCHG.80%29.aspx>

クラスタに Service Pack をインストールする方法

<http://support.microsoft.com/kb/174799/ja>

How Network Load Balancing Technology Works

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc756878%28WS.10%29.aspx>

SCCM ve Bileşenleri - verbose logging nasıl açılır? (debug)

SCCM でデバッグログを有効化 (debug)

<http://blogs.msdn.com/b/scstr/archive/2010/02/02/sccm-ve-bile-enleri-verbose-logging-nas-l-a-l-r.aspx>

Configuration Manager クライアント インストールのプロパティについて

この中に、デバッグログを ON にするプロパティの説明がある。

関連するプロパティ

CCMDEBUGLOGGING
CCMENABLELOGGING
CCMLOGLEVEL
CCMLOGMAXHISTORY
CCMLOGMAXSIZE

上記に対応するレジストリが HKLM にあるはず。

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb680980.aspx>

force a full hardware inventory with SCCM

<http://social.technet.microsoft.com/Forums/en/configmgrinventory/thread/89b7a106-dc5d-4768-9072-5b944ad35ff3>

累積的な更新プログラム (CU/Cumulative Update)

CU (Cumulative Update) とは、約 2 ヶ月に 1 回のタイミングで公開される「累積的な更新プログラム」のことです。

MOSS 2007/WSS 3.0 のソフトウェア更新プログラムについて (Part 1)

http://blogs.technet.com/b/sharepoint_support/archive/2009/09/04/moss-2007-wss-3-0-part-1.aspx

SCCM で負荷試験ツール ただし DP のみ

ConfigMgr 2007 Distribution Points Load Testing

<http://blogs.technet.com/b/chrade/archive/2009/05/10/configmgr-2007-distribution-points-load-testing.aspx>

<http://blogs.technet.com/b/chrade/archive/2009/06/22/configmgr-2007-distribution-points-load-testing-part-iv.aspx>

SMS 2003 での MP からポリシー取得スクリプト ?

VBScript version of MP Spy (MPGetPolicy.exe)

<http://blogs.msdn.com/b/rslaten/archive/2006/02/07/getsmspolicies.aspx>

更新プログラム (セキュリティパッチ) などの調査と KB の意味

Microsoft Update カタログでファイルを個別にダウンロードする

<http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1028msupdcats/msupdcats.html>

MS と KB 番号の対応の概観

<http://raptor03.seesaa.net/article/121313933.html>

更新プログラム番号とは (MS の技術文書番号)

<http://www.microsoft.com/japan/protect/computer/updates/bulletins/number.mspx>

イベントログ解析 (監査ログ) ツール

Windows イベントログ - WhiteFox

<http://eventlog.whitefox.jp/?eid=41>

ファイルアクセスの監査

<http://eventlog.whitefox.jp/?eid=7>

System Center Updates Publisher(SCUP) について

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb632895.aspx>

HP Client Catalog for Microsoft System Center & SMS Products

SCUP を使った SCCM との連携の設定

<http://h20331.www2.hp.com/Hpsub/cache/486247-0-0-225-121.html>

Exchange Server 2010 ホワイト ペーパー

- ・ 可用性ガイド
- ・ サイジングガイド
- ・ Outlook 2010 活用ガイド

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/exchange/2010/ff798019.aspx>

SQL Server インデックスと列情報を取得する (コマンドライン)

<http://blog.livedoor.jp/akf0/archives/51427340.html>

ワードで画像のフォルダを指定して、を自動で挿入する方法

<http://okwave.jp/qa/q789539.html>

VBA

ちょうど、マクロを作っていましたので紹介します。

```
Sub 画像取込 ()
myFoldda = "C:\My Documents\My Pictures" '-gif ファイルのフォルダ
Set fs = Application.FileSearch
DoEvents
With fs
.NewSearch
.LookIn = myFoldda
.SearchSubFolders = False
.FileName = "*.gif"
If .Execute() > 0 Then
For i = 1 To .FoundFiles.Count
myfname = .FoundFiles(i)
Selection.TypeParagraph
Selection.InlineShapes.AddPicture FileName:= _
myfname, LinkToFile _
:=False, SaveWithDocument:=True
Selection.TypeParagraph
Selection.TypeText Text:= _
Right(.FoundFiles(i), _
Len(.FoundFiles(i)) - Len(myFoldda) - 1)
Selection.TypeParagraph
Next i
End If
End With
MsgBox " 貼り付け完了 "
End Sub
```

上記 "Sub 画像取込 ()" から "End Sub" までがマクロになります。この例では C:\My Documents\My Pictures のフォルダにある gif ファイルすべてが対象です。適宜フォルダへのパスを変更してください。

マクロの実行方法ですが、

- 1, 画像ファイルを貼り付ける word 文書を開いて、Alt+F11 キーを押します。
- 2, VisualBasicEditor が立ち上がりますので、左の方のプロジェクトエクスプローラの TisDocument が選択されているのを確認して、コードウインドウに上記マクロをコピー＆ペーストしてください。
- 3, VisualBasicEditor を閉じて、Alt+F8 キーを押すとマクロリストのダイアログが立ち上がりますので、" 画像

取込 " を選択して " 実行 " をクリックします。

マクロはコマンドボタンに登録することもできます。

タイムアウト

タイムアウトにもいろいろある。

1. アイドル時間によって切断されるタイムアウト
2. 処理時間の上限を設定するためのタイムアウト
3. その他もあるかも

・ IIS

接続タイムアウト

httpruntime executionTimeout

ASP.NET セッションタイムアウト

・ SQL Server

ネットワーク経由の接続タイムアウト

IIS から DB 接続時のタイムアウト

実行タイムアウト (クエリタイムアウト)

SCCM Client Center sccm toolkit のかわりになるかも

SCCM Client Center

<http://sourceforge.net/projects/smsclctr/>

Internet Explorer セキュリティ強化の構成

Windows 2003 以降 (Win Vista/7/2008) など、IE でほとんどのコンテンツがブロックされてしまう。
IE ESC が原因。

<http://support.microsoft.com/kb/815141/ja>

Windows 2008 だとサーバマネージャから IE ESC を無効にすれば OK

Windows 2003 だとアプリの追加と削除が設定するみたい。

Configuration Manager サイトのパフォーマンスを最適化するための構成

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb892809.aspx>

パフォーマンスに起因するトラブルシューティングについての記述もある

Configuration Manager のパフォーマンスのトラブルシューティング

・ ハードウェアインベントリ処理が遅い

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb932206.aspx>

SCCM ハードウェアインベントリの障害の対処

Troubleshooting

SCCM

..Part

II

(Hardware

Inventory)

<http://blogs.technet.com/b/sudheesn/archive/2010/05/31/troubleshooting-sccm-part-ii-hardware-inventory.aspx>

Troubleshooting Hardware Inventory Flow

<http://www.myitforum.com/articles/8/view.asp?id=11236>

kerberos 委任 Windows 2008

Kerberos delegation and Windows 2008
<http://www.k2underground.com/blogs/blackdoor/archive/2010/01/06/kerberos-delegation-and-windows-server-2008.aspx>

SCCM メンバが自動承認されない問題の対処 (No.2)

Windows 2008+SCCM 2007+ MP + NLB 構成の構築手順

Configure NLB MP on W2 K8 for Mixed-Mode SCCM Site
<http://blogs.msdn.com/b/minhl/archive/2008/01/12/fadf.aspx>

IIS7.0 カーネルモード認証の解説

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754628%28WS.10%29.aspx>

IIS7.0 カーネルモード認証 FAQ

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff454090.aspx>

Sharepoint で kerberos で認証エラー時に調査方法

Troubleshooting Kerberos in a Sharepoint Environment (part 2)

Taking a look at SPN Configuration, Duplicate Service Principal Names and DNS Configuration mismatch.

<http://www.windowsecurity.com/articles/Troubleshooting-Kerberos-SharePoint-environment-Part2.html>

SCCM メンバが自動承認されない問題の対処 (No.1)

配布ポイントや管理ポイントなどのサイトシステムに CNAME (DNS エイリアス) を使用すると、SPN が構成されていないため、クライアント通信が失敗する
<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb694288.aspx>

Configuration Manager クライアントの混在モードに関する問題

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb680935.aspx>

Configuration Manager クライアントに関する一般的な問題

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb694288.aspx>

・クライアントログ

ccmexec.log

ネットワーク負荷分散アプリケーション (NLB) に正常性監視を追加するには

<http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080215/293948/>

AD (Kerberos アーキテクチャ)

What Is Kerberos Authentication?

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc780469%28WS.10%29.aspx>

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc772815%28WS.10%29.aspx>

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc738673%28WS.10%29.aspx>

(英語)

Windows 2003 だけど結構よいかも！

SCCM + SQL Server(クラスタ環境) の構成で kerberos の設定が必要 (setspn)

クラスタ化された SQL Server インスタンスを使用した Configuration Manager のインストール方法

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb680513.aspx>

SQL Server サイト データベース サーバーの SPN の構成方法

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb735885.aspx>

System Center Configuration Manager 2007 導入メモ

<http://d.hatena.ne.jp/asimofu/20100720/1279647284>

ドメインにログオンできない ~ セキュア チャネルの破損 ~

<http://blogs.technet.com/b/jpntsblog/archive/2009/06/05/3250724.aspx>

ドメイン グループの所属可能メンバ

<http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/737groups/groups.html>

http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/operation/adprimer008/adprimer008_03.html

MSFC(Windows2008 でクラスタ)

クラスタに新規ディスクを追加する手順

<http://blogs.msdn.com/b/clustering/archive/2008/03/19/8324538.aspx>

MSFC でのプロパティ情報

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa369680%28v=VS.85%29.aspx>

SCCM で MOF を使って特定レジストリの採取

<http://scug.be/blogs/sccm/archive/2008/08/08/sccm-customizing-the-hardware-inventory-to-report-a-custom-registry-file.aspx>

Technet アーカイブ

SMS2.0 での話し、MOF の作り方

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc723607.aspx>

古い情報 sms_def.mof (SMS2.0)

<http://www.microsoft.com/japan/technet/archive/default.mspix?mfr=true>

McAfee 8.x Enterprise sms_def.mof Edit - ConfigMgr (SMS2003?)

<http://myitforum.com/cs2/blogs/skissinger/archive/2008/05/15/mcafee-8-x-enterprise-sms-def-mof-edit-configmgr.aspx>

sms_def.mof の編集エラーでサイトサーバでエラーメッセージが出力される。

<http://ihateyou1603.blogspot.com/2010/05/smsmpcontrolmanager-warnings-5416-5418.html>

SMS_MP_CONTROL_MANAGER with the text:

NAP 概要説明

Windows Server 2008 の検疫システム「NAP」を見る【第一回】

<http://cloud.watch.impress.co.jp/epw/cda/special/2008/02/22/12078.html>

Windows Server 2008 の検疫システム「NAP」を見る【第二回】

<http://cloud.watch.impress.co.jp/epw/cda/special/2008/02/29/12288.html>

TechEd 2009 のレポート

<http://engineer-memo.com/blogs/engineer-memo/archive/2009/08/29/tech-ed-japan-2009-3.aspx>

SCCM2007 logs の関連情報

List of Log Files in Configuration Manager 2007

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb892800.aspx>

ESE データベースのチェックツールとビューワ

esentutl

EseDbViewer

MOF/WMI 関連情報

MOF manager (SMS2.0 の頃 ?) Mofman.exe

MOF Editor があるの？

WMI Administrative Tools

WMI CIM Studio

WMI Explorer

SharePoint 開発

Windows SharePoint Services 3.0 でコードを使用して作業するための開発ツールと技法 (パート 1 /2)

<http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb530302%28office.12%29.aspx?amp;clcid=0x411>

.NET 開発者向けの SharePoint 製品とテクノロジーの紹介

<http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc537498%28office.12%29.aspx>

サーバーとサイトのアーキテクチャ : オブジェクト モデルの概要

<http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms473633%28v=office.12%29.aspx>

MOSS コンテンツ

<http://codename.win1.jp/blog/default.aspx>

Exchange トランスポートのアーキテクチャ

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/aa996349%28EXCHG.80%29.aspx>

MSFC(Windows2008 クラスタ) プライベートネットワーク 優先順位

http://social.technet.microsoft.com/Forums/ja-JP/windowsserver2008_ja/thread/374369_f0_-d7_ab-49_f6-aacd-fd91fa3c7f75

<http://engineer-memo.spaces.live.com/blog/cns!DEC1C75BCA0DCEB2!753.entry>

Windows 2008 + SQL Server 2005 + MSFC 構成でのセットアップ

windows 2008 sql server 2005 グループ 記憶域

<http://engineer-memo.spaces.live.com/blog/cns!DEC1C75BCA0DCEB2!3661.entry>

<http://support.microsoft.com/kb/932897/ja>

<http://kazuyukik1975.spaces.live.com/blog/cns!29DA805FA2E506F3!167.entry>

<http://marchen.boy.jp/tag/win2008/>

http://engineer-memo.spaces.live.com/? c11_BlogPart_pagedir=Next& c11_BlogPart_handle=cns!DEC1C75BCA0DCEB2!420& c11_BlogPart_BlogPart=blogview& c=BlogPart

<http://ojaoki.blog.so-net.ne.jp/2008-10-22>

SQL Server 2005 をクラスタ化する

<http://thinkit.co.jp/free/article/0606/16/4/>

WSFC で クラスタグループに MSDTC リソースを追加する方法

<http://engineer-memo.spaces.live.com/blog/cns!DEC1C75BCA0DCEB2!146.entry>

ドメイン グループとは、SQL Server 2005 フェールオーバー クラスタをインストールすると、ドメイン グループを設定したときに発生する可能性のある問題の解決策を設定することができるためのベスト プラクティス

<http://support.microsoft.com/kb/915846/ja>

SQL Server 2005 の Windows Server 2008 でのクラスタ [Cluster]

<http://ojaoki.blog.so-net.ne.jp/2008-10-22>

SQL Server 2005 に、Reporting Services をインストールするときに、IIS6 の機能追加についての注意点

<http://blogs.wankuma.com/tyappi/archive/2008/07/29/150954.aspx>

Windows Server 2008 を実行しているコンピュータに SQL Server 2005 Reporting Services をインストールして構成する方法

<http://support.microsoft.com/kb/938245/ja>

<http://support.microsoft.com/kb/934164/>

SQL Server2008 で Reporting Services を入れる場合は、IIS を使わないので、セットアップは不要

64bit の WindowsOS 基礎知識

Part 1. 64 ビット Windows OS の基本知識

<http://blogs.msdn.com/b/nakama/archive/2008/10/30/part-1-64-windows-os.aspx>

MS 製品 Team Blog のリンク

Microsoft	SQL	Server	Release	Services
-----------	-----	--------	---------	----------

<http://blogs.msdn.com/b/sqlreleaseservices/>

WSUS Product Team Blog

<http://blogs.technet.com/b/wsus/>

System Center Configuration Manager Team Blog

<http://blogs.technet.com/b/configmgrteam/>

The Configuration Manager Support Team Blog

<http://blogs.technet.com/b/configurationmgr/>

運用管理とセキュリティのウタタゴト

<http://blogs.technet.com/b/mgmtsecjp/archive/tags/microsoft+system+center+configuration+manager/>

SharePoint の内部

Web サービスを使用して Office アプリケーションを拡張する

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/magazine/2008.11.insidesharepoint.aspx#id0080026>

SharePoint 基本操作解説

<http://sharepointspd.wordpress.com/2008/11/30/sharepoint%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%93%8D%E4%BD%9Ctop%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%B7%A8%E2%91%A8%E5%BC%89-%EF%BD%9E%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%BD%9E/>

SQL Server 2008 クラスタ構成のセットアップ

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms189910%28SQL.100%29.aspx>

SQL Server 2008 R2 クラスタ構成セットアップ

SQL Server 2008 R2 のフェールオーバークラスタのインストール

http://engineer-memo.spaces.live.com/?c11_BlogPart_BlogPart=blogview&c=BlogPart&partqs=cat%3DSQL%2520Server

SharePoint コンテンツ管理

コンテンツ管理 (コンテンツタイプ)

<http://office.microsoft.com/ja-jp/sharepoint-server-help/CH010030544.aspx>

SCCM 関連情報

<http://mslabo.blog45.fc2.com/blog-entry-89.html>

Note: if you are using Server 2008 R2 and need to configure WebDav as below then please read this post first.

http://www.windows-noob.com/forums/index.php?/topic/490_-how-can-i-configure-sccm-2007-sp1-in-windows-server-2008/

What are the SCCM 2007 Site System roles?

<http://ronni-pedersen.spaces.live.com/Blog/cns!CF8D2BCE64196A5D!153.entry>

MS プロダクト Exchange shaprepoint などのドキュメント

TechNet ライブラリ (技術情報)

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/default.aspx>

Visual Studio 2010 (MOSS / WSS) 関連ドキュメント

Visual Studio での SharePoint 開発

<http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee330921%28v=VS.100%29.aspx>

COM 関連情報

COM+ に見る分散オブジェクトの特徴

http://www.atmarkit.co.jp/fjava/rensai2/objetry05/objetry05_2.html

Unix プラットフォームで COM テクノロジーを活用

<http://www.ibm.com/developerworks/jp/linux/library/l-com.html#jump>

マルチドメインライセンス (マルチドメイン SSL) とは ?

http://www.jcert.co.jp/support/faq_detail03.html#faq03-4

マルチドメイン証明書

<http://cspssl.jp/multi.html>

SSL 証明書の Subject Alternative Name について調べる (Exchange 関係)

<http://ebi.dyndns.biz/diary/20071228.html>

Windows 更新パッチ (同じセキュリティ・パッチを適用したのに修正ファイルのバージョンが違う)

<http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Windows/20051102/223951/>

マイクロソフトのソフトウェアの更新で使われる一般的な用語の説明

<http://support.microsoft.com/kb/824684/>

SCCM/SMS ハードウェアインベントリ トラブルシューティング

<http://www.myitforum.com/articles/8/view.asp?id=11236>

SCCM2007 Configuration.mof vs. SMS_DEF.mof

<http://myitforum.com/cs2/blogs/jsandys/archive/2009/06/12/configuration-mof-vs-sms-def-mof.aspx>

SCCM 2007 で取得できるハードウェアインベントリー一覧

<http://blogs.technet.com/mgmtsecjp/default.aspx?p=4>

Windows パスワード復旧ツール

chntpw (ただし、Linux)

マシン SID の重複神話

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/windows/ff363109.aspx>

Windows のプロセスツリー

<http://ittechinf.wiki.zoho.com/Windows%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%84%E3%83%AA%E3%83%BC.html#Windows%20Explorer>

スタートアップ スクリプトの権限

Q. グループポリシーを使用してスクリプトを実行することができるが権限のアカウントは何か？

A. グループポリシーを使用すると、ユーザーがログオンした時、ログオフした時、コンピューターが起動した時、シャットダウンした時にスクリプトを実行させることができます。
このとき、スクリプトを実行する権限は何かという質問を受けました。

権限は以下ようになります。

ログオンスクリプト、ログオフスクリプト...ログオンしているユーザー権限

スタートアップスクリプト、シャットダウンスクリプト...コンピュータのローカルシステムアカウント権限

ログオンスクリプト、ログオフスクリプトは、ユーザーによっては権限が不足して実行できない

場合があるので注意が必要です。

スタートアップスクリプト、シャットダウンスクリプトはローカルシステムアカウントが使用されるのでローカルコンピュータ内の操作であれば権限が不足することはないでしょう。ただし、リモートサーバーを操作するようなスクリプトは正常に動作しないことが考えられます。

<http://www.aso-education.co.jp/blog/yk/2009/07/02/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97-%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%88%E3%81%AE%E6%A8%A9%E9%99%90/>

Windows DNS/DHCP 関連のノウハウ

<http://fujiyoshisyouta.blog72.fc2.com/blog-category-7.html>

Windows ユーザーのためのワンポイント・レッスン

IT Pro

<http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060119/227538/?ST=develop>

IIS 7 のアクセス許可

http://awoni.net/tips/iis_acl

Windows Scripting Host のオブジェクトを活用する

<http://www.int21.co.jp/pcdn/vb/noriolib/vbmag/9810/wsh/>

wshom.ocx / scrrun.dll

COM の説明とモニカについての解説

温 COM 知新 (おんこむちしん)

<http://www.asahi-net.or.jp/~kv8s-yjm/another/yjamain.htm>

WSH から見た COM の基礎とレジストリ CommentsAdd Star

<http://moz-addon.g.hatena.ne.jp/ZIGOROu/20071015/1192454217>

Windows XP で予想よう、Win32_NetworkAdapterConfiguration の WMI クラスの SetDynamicDNSRegistration メソッドに動作しません

<http://support.microsoft.com/kb/834440/ja>

http://homepage1.nifty.com/MADIA/vc/vc_bbs/200801/200801_08010002.html

VBscript for WMI

VBS for Windows Management Instrumentation

<http://www.geocities.jp/maru3128/wmi.html>

<http://www.wmifun.net/>

ツール wbemtest

SQL Server 2008 クラスタでの Integration Services の構成

SQL Server 2008 オンライン ブック (2009 年 7 月)

<http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms345193.aspx>

Exchange2007 自動検出機構 (autodiscover)

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb124251%28EXCHG.80%29.aspx>

AD 上の SCP(サービス接続ポイント) の場所

CN=Autodiscover,CN=Protocols,CN=<CASServer>,CN=Servers,CN=Exchange Administrative Group,CN=Administrative Groups,CN=First Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC= ドメイン名

追記

どうやら、HTTP redirect check って、純粋に http リダイレクトしているみたい。

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb332063%28EXCHG.80%29.aspx#Scenario4>

<http://help.outlook.com/ja-jp/140/dd875725.aspx>

<http://support.microsoft.com/kb/956528/ja>

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/aa997633%28EXCHG.80%29.aspx>

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb310764%28EXCHG.80%29.aspx>

Powershell で ActiveDirectory オブジェクトの属性を変更する。

<http://d.hatena.ne.jp/fezg00/>

Powershell で ActiveDirectory オブジェクトの属性を変更する。

ActiveDirectory, powershell

絶対値が取れるのが前提。エラー処理とかないよ。

```
$targetAccountName = "";
$root = New-Object DirectoryServices.DirectoryEntry( 'LDAP://rootDSE' )
$dn = $root.defaultNamingContext.Value;

$entry = New-Object DirectoryServices.DirectoryEntry( "LDAP://$dn" );
$searcher = New-Object DirectoryServices.DirectorySearcher( $entry );
$searcher.Filter = "(&(objectCategory=person) (sAMAccountName=$targetAccountName))";
$adObject = $searcher.FindOne().GetDirectoryEntry();

$adObject.description.Value = "value"
$adObject.SetInfo();
```

DirectoryServices.DirectoryEntry なのに CommitChanges でなくて SetInfo っていう。

Windows PowerShell 入門 - リモートコンピューターに接続するには

http://itnandemolab-powershell.blogspot.com/2009/09/windows-powershell_7949.html

Windows PowerShell 2.0 のリモート管理の概要

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/magazine/2008.08.windowspowershell.aspx>

PowerShell 2.0 の新機能 (2)

リ モ ー ト 処 理 編

<http://codezine.jp/article/detail/4709>

PFDavAdmin パブリックフォルダ権限変更ツール

<http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NT/WinColumn/20040630/1/>

Exchange Server 2007 用ツール

Exchange Server 2003 用ツール

Windows Dynamic DNS における、update 周期 (更新間隔)

<http://support.microsoft.com/kb/816592>

<http://www.itmedia.co.jp/help/howto/win/win2000/0007special/dns/chap6/09.html>

<http://jehupc.exblog.jp/10483156/>

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb742582.aspx>

DefaultRegistrationTtl

<http://support.microsoft.com/kb/246804/ja>

<http://www.hieda.net/computer/microsoft/W2KDNSog.doc>

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc784052%28WS.10%29.aspx>

<http://support.microsoft.com/kb/294785/ja>

7 日間隔 ?

Windows クラスタ

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/events/dd696126.aspx>

<http://www.microsoft.com/japan/heroeshappenhere/contents/default.aspx#st>

フェイルオーバー クラスタリングと Microsoft Cluster Service のセットアップ

http://www.vmware.com/jp/support/pubs/vs_pages/vsp_pubs_esx40_u1_vc40_u1.html

Windows クラスタリング入門

http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/operation/mscluster01/mscluster01_01.html

Exchange 自習書 可用性編

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/exchange/cc950496.aspx>

exchange 2007 Mailbox の完全削除方法

Clean-MailboxDatabase を実行

クリーンアップエージェント (Exchange 2003 GUI)

2007 から CUI のみ

IT 技術 なんでも徹底研究 - Windows PowerShell

http://itnandemolab-powershell.blogspot.com/2009/09/windows-powershell_7949.html

Powershell で ActiveDirectory オブジェクトの属性を変更する。

<http://d.hatena.ne.jp/fezg00/>

Windows Server 2003 および Windows XP クライアントは証明書機関から取得、Windows Server 2008 ベース (CA) を SHA256 または上位の暗号化を使う、CA が構成した場合

<http://support.microsoft.com/kb/968730/>

証明書 有効期間の延長、CRL のセットアップ (CDP)CRL 配布ポイントについて

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;254632>

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc753296%28WS.10%29.aspx>

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb851505.aspx#UnderstandingCertAttributes>

多国語インジケータ の問題

http://sunlight.cocolog-nifty.com/sunlight/2007/02/post_17d9.html

vbscript 用、優れた部分を持つエディタ

vbsedit

<http://www.vbsedit.com/>

IEEE802.1x と AD 連携 (無理?)

<http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060117/227394/>

グループ ポリシーを使用して Windows XP を実行する 802.1X ワイヤレス クライアントを構成する

<http://www.microsoft.com/japan/technet/windowsserver/2008/library/72747f28-80c0-45bf-8fcb-50938808b5b6.msp?mfr=true>

<http://8021x.seesaa.net/archives/200611-1.html>

authmode/SupplicantMode がキーワード

windows xp sp2 802.1x authmode

IIS におけるブラウザ クライアントの認証方法

<http://support.microsoft.com/kb/264921/ja>

マイクロソフト Windows における SPNEGO ベースの Kerberos と NTLM HTTP 認証
RFC 4559

SPNEGO-based Kerberos and NTLM HTTP Authentication in Microsoft Windows

WMI で AD のオブジェクト制御

<http://codeidol.com/active-directory/actdir3/Scripting-with-WMI/Querying-AD-with-WMI/>

WMI activedirectory DS_user

Mapping Active Directory Classes

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa392320%28VS.85%29.aspx#_hmm_mapping_classes

WMI Reference

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa394572%28VS.85%29.aspx>

Windows Management Instrumentation の秘密

<http://www.microsoft.com/japan/technet/scriptcenter/resources/wmifaq.msp>

SCCM 2007 クライアントの要求ポートの構成方法

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb693645.aspx>

SCCM 2007 機能 解説

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb680550.aspx>

代替受信者 (altRecipient) を持つすべてのユーザーの一覧を取得する方法はありますか？

<http://www.microsoft.com/japan/technet/scriptcenter/topics/win200/lastlogon.msp>

AD 最終ログオンした時刻の判定 lastlogon...

<http://blogs.technet.com/jpntsblog/archive/2009/05/14/3241082.aspx>

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/scriptcenter/default.aspx>

Exchange 証明書

編集

Exchange 2007 の証明書に関する情報をお知らせします。

@ IT : 新 Exchange2007 で作るセキュアなメッセージ環境

第 4 回 クライアント / サーバ間のプロトコルと暗号化通信を知る

<http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/exchange204/exchange01.html>

最終回 Exchange Server 2007 間の暗号化通信総まとめ

<http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/exchange205/exchange01.html>

TechNet : Exchange 2007 Server での証明書の使用

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb851505.aspx>

負荷分散時の VIP の FQDN については、

” 最終回 Exchange Server 2007 間の暗号化通信総まとめ ”
に記述があります。

SCCM2007 インストールでの、SQL Server インストールと SQL サービスアカウント

<http://marchen.boy.jp/category/windows/>

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb680951.aspx>

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb735870.aspx>

<http://kazuyukik1975.spaces.live.com/>

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb680595.aspx>

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb735885.aspx>

SCCM2007 AD スキーマ拡張

<http://marchen.boy.jp/tag/win2008/>

<http://marchen.boy.jp/2009/07/sccm-2007-r2-on-windows-server-2008/>

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb633169.aspx>

<http://www.microsoft.com/japan/technet/sms/2003/library/adsmppsms.mspx>

<http://207.46.16.252/ja-jp/magazine/2008.05.schema.aspx>

<http://ebi.dyndns.biz/windowsadmin/2009/03/16/active-directory%E3%81%AE%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%83%AC%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC/>

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb632990.aspx>

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb633121.aspx>

Windows 2000 のログオン / ログオフ操作の追跡 (監査方法)

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb742436.aspx>

ユーザーがログオンできるワークステーションを特定のものに制限していて、ユーザーがこの制限を破ろうとした場合、Windows 2000 はイベント ID 533 を記録します。

同一 PC からドメインにログイン出来るユーザーを一人にしたい (AD 環境で PC とユーザを 1 対 1 の関係にしたい)

回答)

逆に「ドメインユーザーアカウントの、ログオンできるワークステーション」を制限することなら可能です。

1. [Active Directory ユーザーとコンピュータ] で、ユーザーのプロパティダイアログボックスを開き、[アカウント] タブをクリックする。
2. [ログオン先] ボタンをクリックして [ログオンできるワークステーション] ダイアログボックスを開く。
3. [次のコンピュータ] をクリックする
4. ログオンを許可されているワークステーションの名前を入力し、[追加] をクリックする。ワークステーションをさらに追加するには、この手順を繰り返す。
5. 間違えた場合はそのエントリをクリックし、[編集] をクリックして間違いを修正するか、または [削除] をクリックして削除する。

この件は「Microsoft Windows 2000 オペレーションブック」に記載があります。また、TechNet ライブラリに書籍の全文が掲載されています。

Windows Vista 802.1x + AD 認証

The Cable Guy ワイヤレス シングル サインオン

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/magazine/cc137762.aspx>

The Cable Guy Windows Vista 用ワイヤレス グループ ポリシーの設定

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/magazine/cc162468.aspx>

EAP-TLS、または EAP-TLS と PEAP を組み合わせて使用する 場合の証明書の必要条件

<http://support.microsoft.com/kb/814394/ja>

Exchange server

Exchange Server 2007 自習書シリーズ

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/exchange/cc950496.aspx>

Active Directory レプリケーションの内部動作

USN ロールバック問題

802.1X 認証での、レジストリ変更が必要

Windows でのワイヤレス LAN のサポート : よく寄せられる質問

802.1X 認証でクライアントがわの、レジストリの変更の必要性がある。(有線の場合は必須かも?)

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/windows/dd148515.aspx>

レジストリキー

AuthMode

SupPLICantMode

ノートン ゴースト

<http://ripo726.blog41.fc2.com/blog-category-13.html>

Ghost のバグ?

http://service1.symantec.com/support/inter/ghostjapanesekb.nsf/jp_docid/20081015133556941?OpenDocument&dtype=corp

MS 提供の Windows のツール類

<http://winkb.blog116.fc2.com/blog-category-3.html>

IAS の解説

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc785701.aspx>

IAS のログ解析ツール (support tools)

IASPARSE.EXE

WMI

WMI の CLSID(UUID/GUID)

http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_wmi_jgfx.mspx?mfr=true

UUID = {172BDDF8-CEEA-11D1-8B05-00600806D9B6}

WMI 解説

<http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb742445.aspx>

Windows で MIB 採取 (GUI)

Windows 用 MIB ブラウザ (GetIF)

Linux の場合は snmpwalk で MIB 情報を見ることができますが、Windows の場合は、そのままでは見ることができないので別途管理ツールが必要になります。ここでは、拡張ツールを提供してくれている SNMP Informant の MIB ブラウザ、GetIf を紹介します。特に、MBM でデータ取得するときの OID の調査に役に立ちました。

Windows ファイル共有で以前にログオンしていたキャッシュを消して別ユーザでログオンする方法。(端末の再起動が不要なので幸せになれるかも !!!)

<http://blog.livedoor.jp/shoeberry/archives/2006-08.html>

・方法1
クライアント側から実施
net use (状態確認)
net use * /delete
(セッション情報を全て削除、尚、delete する前に共有フォルダを開いているなら全て閉じた方が良い)
net use (削除されたかを確認)
・方法2
一度、ログオフする。または、端末の再起動でも OK

ネットワークパスワードの削除方法

Windows ファイル共有へのアクセス時に、ユーザとパスワードの入力を求められます。そのほかに、「パスワードを記憶する」チェックボックスがあります。これにチェックを入れてしまうと、net use * /delete でいくら消してもパスワードを入力せずに自動でサーバにアクセスできてしまいます。

回避策
コンパネ>ユーザ アカウント>今ログオンしているアカウントを選択>
左上側 関連した作業の「ネットワーク パスワードを管理する」を選択
そこに、アクセス先とサーバ IP の一覧が表示されるので、適切なものを削除
(恐らくこの情報は、ファイルカレジストリとして持っていると思われる。)
これで、ユーザとパスワードを聞いてきます。
GUI の画面は [control keymgr.dll] これでも表示される XP のみ

iSCSI

<http://h50146.www5.hp.com/lib/products/servers/proliant/manuals/410538-19K-j.pdf>

VB ネット

VB のコラム (ダニエル・アップルマン /Daniel Appleman)

<ftp://ftp.grapecity.com/PDF/>

AD の認証シーケンス (Win2000)

Windows 2000 起動とログオンのトラフィック解析

公開日: 2000 年 8 月 1 日 | 最終更新日: 2007 年 11 月 19 日

<http://www.microsoft.com/japan/technet/prodtechnol/windows2000serv/deploy/confeat/w2kstart.mspx>

チーミング

http://h50146.www5.hp.com/products/servers/proliant/whitepaper/wp024_040712/

ベスト プラクティス チェックリスト - Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition 高可用性
サーバクラスタのネットワーク フォールト トレランスの向上